

いのちをつなぐ

SARAYA

CO-WSG型

冷却ユニット内のフィルター清掃方法

- 1) フィルターの清掃
- 2) 完了



本コンテンツは、サラヤ株式会社・東京サラヤ株式会社ならびに関係会社における教育ツールの一環として制作されたものであり、許可の無い使用および転載、その他一切の権利を侵害する行為を禁止します。

CO-WSG

フィルターの清掃



本体前面に付いている鍵を開け、扉を開きます。

CO-WSG

フィルターの清掃



エアフィルターを本体から取り外します。

CO-WSG

フィルターの清掃

A close-up photograph showing a person's hand using a brush to clean the intake filter of a vacuum cleaner. The filter is a dark, pleated mesh. The person is holding a brush with a wooden handle and green bristles. The vacuum cleaner is white and has a wooden cabinet. A manual is visible on the right side of the machine.

本体吸入口の汚れは、ブラシ等で落とします。汚れがひどい場合は掃除機で吸い取ります。

CO-WSG


フィルターの清掃



フィルターは、水または中性洗剤を入れたぬるま湯で掃除します。
※中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、十分にすすいでください。

CO-WSG

フィルターの清掃



フィルターを十分に乾かした後、本体に取り付けます。

施錠忘れずに



フィルターがうまくはまれば作業は終了です。
扉を閉め、忘れずに鍵をかけましょう。

CO-WSG

完了

いのちをつなぐ

SARAYA

以上で作業は終了です。

作業スペースを清掃し、忘れ物に注意しましょう。